


CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: BANDEJA PORTACABLES.

Las Bandejas Porta Cables Son Fabricadas Bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. **BPCLPPG.**

TIPO **LIZA PERFORADA**, El Fondo de la Bandeja es Perforado con Hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia. Llevando 12 filas de Perforaciones dentro de la longitud.



Dimensiones:

Ancho (MM)	ALTURA (MM)	LONG (MM)
300	100	2.4mts. en 1.5mm. sin tapa.

PESTAÑA

“V” Interna

UNION

La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS

Cabeza de coche de 1/4" x 3/4" cincado (8 x bandeja)

TUERCAS

Hexagonal de 1/4" cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS

Plana de 1/4" cincada (8 x bandeja)

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: BANDEJA PORTACABLES.

Las Bandejas Porta Cables Son Fabricadas Bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. **BPCLPPG.**

TIPO **ESCALERILLA**, La Bandeja Escalerilla lleva la omega a cada 200mm de distancia.



Dimensiones:

Ancho (MM) ALTURA (MM) LONG (MM)

400

100

2.4mts. en 1.5mm. con tapa.

PESTAÑA

“V” Externa.

UNION

La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS

Cabeza de coche de 1/4" x 3/4" cincado (8 x bandeja)

TUERCAS

Hexagonal de 1/4" cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS

Plana de 1/4" cincada (8 x bandeja)


CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: ACCESORIOS TIPO – TEE.

Los Accesorios de Bandejas Porta Cables **son** Fabricadas bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. ATELPPG.

TIPO LIZA PERFORADA, el fondo de la bandeja es perforado con hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia.



Dimensiones:

Ancho (MM)	ALTURA (MM)	LONG (MM)
600	100	en 1.5mm. sin tapa

PESTAÑA

“V” Interna

UNION

La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS

Cabeza de coche de 1/4" x 3/4" cincado (8 x bandeja)

TUERCAS

Hexagonal de 1/4" cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS

Plana de 1/4" cincada (8 x bandeja)


CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: ACCESORIOS – CURVA HORIZONTAL 90°.

Los Accesorios de Bandejas Porta Cables **son** Fabricadas bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. ACHLPPG.

TIPO LIZA PERFORADA, el fondo de la bandeja es perforado con hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia.



<u>Dimensiones:</u>	Ancho (MM)	ALTURA (MM)	LONG (MM)
	200	100	en 1.5mm. sin tapa
	600	100	en 1.5mm. sin tapa

PESTAÑA “V” Interna

UNION La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS Cabeza de coche de 1/4” x 3/4” cincado (8 x bandeja)

TUERCAS Hexagonal de 1/4” cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS Plana de 1/4” cincada (8 x bandeja)

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: BANDEJA PORTACABLES.

Las Bandejas Porta Cables Son Fabricadas Bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. **BPCLPPG.**

TIPO **LIZA PERFORADA CON SEPARADOR.** El Fondo de la Bandeja es Perforado con Hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia. Llevando 12 filas de Perforaciones dentro de la longitud.



Dimensiones: **Ancho (MM)** **ALTURA (MM)** **LONG (MM)**

250 50 2.4mts.

PESTAÑA “V” Interna

UNION La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS Cabeza de coche de 1/4” x 3/4” cincado (8 x bandeja)

TUERCAS Hexagonal de 1/4” cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS Plana de 1/4” cincada (8 x bandeja)

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: ACCESORIOS – CURVA VERTICAL EXTERNA 90°.

Los Accesorios de Bandejas Porta Cables Fabricadas bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. ACHLPPG.

TIPO **LIZA PERFORADA**, el fondo de la bandeja es perforado con hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia.



<u>Dimensiones:</u>	Ancho (MM)	ALTURA (MM)	LONG (MM)
	600	100	en 1.5mm. sin tapa

PESTAÑA “V” Interna

UNION La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS Cabeza de coche de 1/4” x 3/4” cincado (8 x bandeja)

TUERCAS Hexagonal de 1/4” cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS Plana de 1/4” cincada (8 x bandeja)

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: ACCESORIOS – CURVA VERTICAL INTERNA 90°.

Los Accesorios de Bandejas Porta Cables **son** Fabricadas bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. ACHLPPG.

TIPO **LIZA PERFORADA**, el fondo de la bandeja es perforado con hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia.



Dimensiones: Ancho (MM) ALTURA (MM) LONG (MM)

300 100 en 1.5mm. sin tapa.

600 100 en 1.5mm. sin tapa

PESTAÑA “V” Interna

UNION La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS Cabeza de coche de 1/4” x 3/4” cincado (8 x bandeja)

TUERCAS Hexagonal de 1/4” cincado (8 x bandeja)

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: ACCESORIOS – REDUCCION CENTRICA.

Los Accesorios de Bandejas Porta Cables Fabricadas bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. ACHLPPG.

TIPO **LIZA PERFORADA**, el fondo de la bandeja es perforado con hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia.



Dimensiones: Ancho (MM) ALTURA (MM) LONG (MM)
600 A 300 x 100 en 1.5mm. con tapa

PESTAÑA "V" Interna

UNION La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja

PERNOS Cabeza de coche de 1/4" x 3/4" cincado (8 x bandeja)

TUERCAS Hexagonal de 1/4" cincado (8 x bandeja)

ARANDELAS Plana de 1/4" cincada (8 x bandeja)

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: TAPA DE BANDEJA PORTACABLES.

Las Bandejas Porta Cables. Son Fabricadas Bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. TDBPCLPPG.

TIPO TAPA LIZA.



Dimensiones:

Ancho (MM)

LONG (MM)

400

2.4mts. en 1.5mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: BANDEJA ANTIDERRAME.

Las Bandejas Porta Cables Son Fabricadas Bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. BAPPG.

TIPO BANDEJA ANTIDERRAME.



<u>Dimensiones:</u>	Ancho (MM)	ALTO (MM)	LONG (MM)
	980	100	2180mts. en 1.5mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO: ACCESORIOS TIPO – TEE.

Los Accesorios de Bandejas Porta Cables son Fabricadas bajo la **NORMA NEMA VE – 1 CLASE 8C** y bajo las recomendaciones **NFPA-70**. Para los trabajos de solicitados.

CODIGO. **ATELPPG.**

TIPO **LIZA PERFORADA**, el fondo de la bandeja es perforado con hileras de ojo chino a cada 150mm de distancia.



<u>Dimensiones:</u>	<u>Ancho (MM)</u>	<u>ALTURA (MM)</u>	<u>LONG (MM)</u>
	400	100	en 1.5mm. con tapa
<u>PESTAÑA</u>	"V" Interna		
<u>UNION</u>	La Unión se entrega de acuerdo con la medida de la bandeja		
<u>PERNOS</u>	Cabeza de coche de 1/4" x 3/4" cincado (8 x bandeja)		
<u>TUERCAS</u>	Hexagonal de 1/4" cincado (8 x bandeja)		
<u>ARANDELAS</u>	Plana de 1/4" cincada (8 x bandeja)		